

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output    method="html"    version="4.0"    encoding="Shift-JIS"    indent="no"
media-type="text/html" />
<xsl:template match="/">
    <xsl:text      disable-output-escaping="yes"><![CDATA[<!DOCTYPE
HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">]]></xsl:text>
        <html>
            <head>
                <title><xsl:value-of select="root/head/title" /></title>
                <xsl:apply-templates select="root/head/style" />
            </head>
            <body>
                <xsl:apply-templates select="root/body/*" />
            </body>
        </html>
    </xsl:template>
    <!-- 表題出力 -->
    <xsl:template match="maketitle">
        <h1 class="title"><xsl:value-of select="/root/head/title" /></h1>
        <h1 class="author"><xsl:value-of select="/root/head/author" /></h1>
        <h1 class="date"><xsl:value-of select="/root/head/date" /></h1>
    </xsl:template>
    <!-- 目次の作成 -->
    <xsl:template match="toc">
        <h1 class="toc">目次</h1>
        <!-- セクション -->
        <ul>
            <xsl:for-each select="/root/body/section">
                <li />
                <xsl:element name="a">
                    <xsl:attribute   name="href">#<xsl:number    level="single"
format="1."/></xsl:attribute>
                    <xsl:number    level="multiple"   format="1."/><xsl:value-of
select="@title" />
                    <!-- サブセクション -->
                </xsl:element>
            </xsl:for-each>
        </ul>
    </xsl:template>

```

```

<ul>
<xsl:for-each select="subsection">
<li />
<xsl:element name="a">
    <xsl:attribute name="href">#<xsl:number
level="multiple" format="1." count="subsection | section" /></xsl:attribute>
        <xsl:number level="multiple" format="1."
count="subsection | section" /><xsl:value-of select="@title" />
        <!-- サブサブセクション -->
        <ul>
            <xsl:for-each select="subsubsection">
                <li/>
                <xsl:element name="a">
                    <xsl:attribute name="href">#<xsl:number
level="multiple" format="1." count="subsubsection | subsection | section"
/></xsl:attribute>
                    <xsl:number level="multiple" format="1."
count="subsubsection | subsection | section" /><xsl:value-of select="@title" />
                    </xsl:element>
                </xsl:for-each>
            </ul>
            <!-- サブサブセクションの終わり -->
        </xsl:element>
    </xsl:for-each>
</ul>
</xsl:element>
</xsl:for-each>
</ul>
</xsl:template>
<!-- セクション -->
<xsl:template match="section">
    <xsl:element name="h1">
        <xsl:if test="@class">
            <xsl:attribute name="class"><xsl:value-of
select="@class" /></xsl:attribute>
        </xsl:if>

```

```

<xsl:element name="a">
    <xsl:attribute name="name"><xsl:number level="multiple"
format="1."/></xsl:attribute>
    <xsl:number level="multiple" format="1 " /><xsl:value-of
select="@title" />
</xsl:element>
</xsl:element>
<xsl:apply-templates />
</xsl:template>
<!-- サブセクション -->
<xsl:template match="subsection">
    <xsl:element name="h2">
        <xsl:if test="@class">
            <xsl:attribute name="class"><xsl:value-of
select="@class" /></xsl:attribute>
            </xsl:if>
        <xsl:element name="a">
            <xsl:attribute name="name"><xsl:number level="multiple"
format="1." count="subsection | section" /></xsl:attribute>
            <xsl:number level="multiple" format="1 " "
count="subsection | section" /><xsl:value-of select="@title" />
            </xsl:element>
            </xsl:element>
            <xsl:apply-templates />
        </xsl:template>
        <!-- サブサブセクション -->
        <xsl:template match="subsubsection">
            <xsl:element name="h3">
                <xsl:if test="@class">
                    <xsl:attribute name="class"><xsl:value-of
select="@class" /></xsl:attribute>
                    </xsl:if>
                <xsl:element name="a">
                    <xsl:attribute name="name"><xsl:number level="multiple"
format="1." count="subsubsection | subsection | section" /></xsl:attribute>
                    <xsl:number level="multiple" format="1 " "

```

```
count="subsubsection | subsection | section" /><xsl:value-of select="@title" />
</xsl:element>
</xsl:element>
<xsl:apply-templates />
</xsl:template>
<!--番号なし箇条書き -->
<xsl:template match="ul">
<ul>
<xsl:apply-templates />
</ul>
</xsl:template>
<!--番号あり箇条書き -->
<xsl:template match="ol">
<ol>
<xsl:apply-templates />
</ol>
</xsl:template>
<!-- リストアイテム -->
<xsl:template match="li">
<xsl:element name="li">
<xsl:if test="@class">
<xsl:attribute name="class"><xsl:value-of select="@class" /></xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates />
</xsl:element>
</xsl:template>
<!-- 表組み -->
<xsl:template match="table">
<xsl:element name="table">
<xsl:attribute name="border"><xsl:value-of select="@border" /></xsl:attribute>
<xsl:attribute name="align"><xsl:value-of select="@align" /></xsl:attribute>
<xsl:apply-templates />
</xsl:element>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="caption">
    <xsl:element name="caption">
        <xsl:if test="@class">
            <xsl:attribute name="class"><xsl:value-of select="@class" /></xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:apply-templates />
    </xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="tr">
    <tr><xsl:apply-templates /></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="td">
    <xsl:choose>
        <!--もしtdが空なら-->
        <xsl:when test="string-length()=0">
            <td><br /></td>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <td><xsl:apply-templates /></td>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<!--段落と改行-->
<xsl:template match="p">
    <p><xsl:apply-templates /></p>
</xsl:template>
<xsl:template match="br">
    <br />
</xsl:template>
<!--引用-->
<xsl:template match="bq">
    <blockquote><xsl:apply-templates /></blockquote>
</xsl:template>
<xsl:template match="u">
```

```
<u><xsl:apply-templates /></u>
</xsl:template>
<xsl:template match="b">
    <b><xsl:apply-templates /></b>
</xsl:template>
<xsl:template match="i">
    <i><xsl:apply-templates /></i>
</xsl:template>
<xsl:template match="right">
    <div class="right"><xsl:apply-templates /></div>
</xsl:template>
<xsl:template match="left">
    <div class="left"><xsl:apply-templates /></div>
</xsl:template>
<xsl:template match="center">
    <div class="center"><xsl:apply-templates /></div>
</xsl:template>
<!--文字サイズ大-->
<xsl:template match="large">
    <span class="large"><xsl:apply-templates /></span>
</xsl:template>
<xsl:template match="Large">
    <span class="x-large"><xsl:apply-templates /></span>
</xsl:template>
<xsl:template match="LARGE">
    <span class="xx-large"><xsl:apply-templates /></span>
</xsl:template>
<!--文字サイズ小-->
<xsl:template match="tiny">
    <span class="tiny"><xsl:apply-templates /></span>
</xsl:template>
<xsl:template match="small">
    <span class="small"><xsl:apply-templates /></span>
</xsl:template>
<!-- 予約文字 -->
<xsl:template match="lt">&lt;</xsl:template>
```

```

<xsl:template match="gt">&gt;</xsl:template>
<xsl:template match="dol">$</xsl:template>
<xsl:template match="ub">_</xsl:template>
<xsl:template match="and">&&;</xsl:template>
<xsl:template match="yen">¥</xsl:template>
<!-- スタイルシート -->
<xsl:template match="style">
    <xsl:element name="link">
        <xsl:attribute name="rel">stylesheet</xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="href" type="text/css" select="@href"/>
    /></xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="type">text/css</xsl:attribute>
    </xsl:element>
</xsl:template>
<!-- TeX と LaTeX -->
<xsl:template match="tex">
TeX
    </xsl:template>
<xsl:template match="latex">
LaTeX
    </xsl:template>
    <!-- 文献 -->
    <xsl:template match="biblio">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="@title">
                <h1 class="biblio"><xsl:value-of select="@title" /></h1>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <h1 class="biblio">参考文献</h1>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <ul class="biblio">
            <xsl:apply-templates />
        </ul>
    </xsl:template>
    <!-- pre タグ -->

```

```
<xsl:template match="pre">
    <pre><xsl:value-of select=". " /></pre>
</xsl:template>
<!-- 注 -->
<xsl:template match="footnote">(<xsl:apply-templates />)</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```