

図 1



図 2




図 3 (入力が正常だった場合)



図 4




図 5




図 6



図7 (入力が正常な場合)



図8



図 9



図 10



図 1 1




図 1 2




図 1 3



図 1 4



図 1 5




図 1 6



図 1 7



図 1 8




図 19




図 20



図 2 1



ページ間リンク相関図



createtable.sql

```
create database tangocho;
use tangocho;
#drop table tango;
CREATE TABLE tango (
    id INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    goi varchar(255),
    imi varchar(255),
    hinshi varchar(255),
    reibun TEXT,
    yaku TEXT,
    syutten INTEGER,
    page INTEGER,
    hiduke date,
    sonota TEXT,
    user_id varchar(255)
);
#drop table kensakugo;
CREATE TABLE kensakugo (
    kensaku_id INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL
    AUTO_INCREMENT,
    kensakugo varchar(255),
    user_id varchar(255)
);
```

createtable2.sql

```
use tangocho;
#drop table syutten;
CREATE TABLE syutten (
    id INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    title varchar(255),
    syuppansya varchar(255),
    syuppantoshi varchar(30),
    biko text,
    hiduke date,
    selected boolean,
    user_id varchar(255)
);
```

createtable3.sql

```
use tangocho;  
#drop table menber;  
CREATE TABLE menber (  
    id INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    user_name varchar(255),  
    password varchar(255)  
);
```

goi_kensaku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<?php echo $syutten_id;?>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select * from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($record = mysql_fetch_array($data)) {
        $title = $record['title'];
        $shutten_id = $record['id'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の検索結果</h1>";
    }
?>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
```


goi_kensaku.php

```
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<?php
    require("require_side.php");
?>
<div id="main">
<?php
    extract($_POST);
    $sql = "select * from tango where goi like '%$kensaku%'";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
if($kensaku=="" or $cmd==""){
    print "文字が入力されていません";
} else {
    if (!isset($sort)) {
        $sort = "page";
    }
    $sql = "select * from tango";
    $sql2 = "insert into kensakugo(kensakugo) values('$kensaku')";
    $data2 = mysql_query($sql2, $connect);
    if ($cmd=="sort"){
        if ($kensaku)
            $sql .= " where syutten=$shutten_id and (goi like \"%$kensaku%\" or
imi like \"%$kensaku%\");
        if ($sort == "alpha") {
            $sql .= " order by goi";
        } else if ($sort == "id") {
            $sql .= " order by id desc";
        } else if ($sort == "hinshi") {
            $sql .= " order by hinshi";
        } else if ($sort == "page_desc") {
            $sql .= " order by page desc";
        } else {
            $sql .= " order by page,id";
        }
    }
}
```

goi_kensaku.php

```
$data = mysql_query($sql, $connect);
print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
print "<tr><th>語彙</th><td>意味</td></tr>";
while ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $record['id'];
    $goi = $record['goi'];
    $imi = $record['imi'];
    $hinshi = $record['hinshi'];
    $reibun = $record['reibun'];
    $yaku = $record['yaku'];
    $syutten = $record['syutten'];
    $page = $record['page'];
    $hiduke = $record['hiduke'];
    print "<tr><th><a href=tango.php?id=$id>$goi</a></th>";
    print "<td><a href=tango.php?id=$id>$imi</a></td></tr>";
}
print "</table>";
} else if($cmd=="kensaku") {
    $sql .= " where syutten=$shutten_id and (goi like \"%$kensaku%\" or imi
like \"%$kensaku%\")";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    echo $kensaku;
    print "の検索結果";
    print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
    print "<tr><th>語彙</th><td>意味</td></tr>";
    while ($record = mysql_fetch_array($data)){
        $id = $record['id'];
        $goi = $record['goi'];
        $imi = $record['imi'];
        $hinshi = $record['hinshi'];
        $reibun = $record['reibun'];
        $yaku = $record['yaku'];
        $syutten = $record['syutten'];
        $page = $record['page'];
        $hiduke = $record['hiduke'];
        print "<tr><th><a href=tango.php?id=$id>$goi</a></th>";
```

goi_kensaku.php

```
        print "<td><a href=tango.php?id=$id>$imi</a></td></tr>";
    }
    print "</table>";
}
}
mysql_close($connect);
?>
</div>
</body>
</html>
```

hensyu.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<div id="header">
<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語編集</h1>";
    }
?>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
```

hensyu.php

```
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<?php require("shosai-side.php");?>
</div>

<div id="main">

<?php
$id = $_GET['id'];
$sql = "select * from tango where id=$id";

#echo $sql;
$data=mysql_query($sql, $connect);
while ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $record['id'];
    $goi = $record['goi'];
    $imi = $record['imi'];
    $hinshi = $record['hinshi'];
    $reibun = $record['reibun'];
    $yaku = $record['yaku'];
    $syutten = $record['syutten'];
    $page = $record['page'];
    $hiduke = $record['hiduke'];
    $sonota = $record['sonota'];
?>
<form action="hensyukakunin.php" method="POST">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id;?>">

<br>
語彙
<br>
<input type="text" name="goi" value="<?php echo $goi;?>">
```

hensyu.php

```
<div>
```

意味

```
<br>
```

```
<input type="text" name="imi" value="<?php echo $imi;?>"
```

```
</div>
```

品詞

```
<br>
```

```
<form action="kakunin.php" value="<?php echo $hinshi;?>"
method="POST">
```

```
<select name="hinshi">
```

```
<option value="動詞">動詞
```

```
<option value="形容詞">形容詞
```

```
<option value="形容動詞">形容動詞
```

```
<option value="名詞">名詞
```

```
<option value="副詞">副詞
```

```
<option value="連体詞">連体詞
```

```
<option value="接続詞">接続詞
```

```
<option value="感動詞">感動詞
```

```
<option value="助詞">助詞
```

```
<option value="助動詞">助動詞
```

```
<option value="関係詞">関係詞
```

```
<option value="関係代名詞">関係代名詞
```

```
<option value="関係副詞詞">関係副詞詞
```

```
<option value="その他">その他
```

```
</select>
```

```
</form>
```

```
<div>
```

出典ページ

```
<br>
```

```
<input type="text" name="page" value="<?php echo $page;?>">頁
```

```
</div>
```

例文

```
<br>
```

```
<textarea name="reibun"cols=40 rows=4><?php echo $reibun;?>
```

```
</textarea>
```

```
</div>
```

hensyu.php

```
<div>
訳
<br>
<textarea name="yaku"cols=40 rows=4><?php echo $yaku;?>
</textarea>
</div>
その他
<br>
<textarea name="sonota"cols=40 rows=4><?php echo $sonota;?>
</textarea>
</div>
<div>

<input type=submit value="送信"><input type="reset" value="クリア"></p>
</form>

<?php
}
?>
<table border="1">
<?php
    print "<tr><td><a href=tango.php?id=$id>単語詳細に戻る</a></td></tr>";

mysql_close($connect);
?>
</table>
<br>
</div>
</body>
</html>
```

hensyukakunin.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<div id="header">

<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語編集</h1>";
    }
?>
<p>
```


hensyukakunin.php

```
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
  <a href='index.php'>トップ</a><br>
  <a href='syuttentaku.php'>出典選択画面</a><br>
  <a href='itiran.php'>登録単語一覧</a><br>
  <a href="toroku.php">単語登録</a>
</ul>
</div>
<div id="main">

<?php
$id = $_POST['id'];
$goi = $_POST['goi'];
$imi = $_POST['imi'];
$hinshi = $_POST['hinshi'];
$reibun = $_POST['reibun'];
$yaku = $_POST['yaku'];
$syutten = $_POST['syutten'];
$page = $_POST['page'];
$hiduke = $_POST['hiduke'];
$sonota = $_POST['sonota'];

$sql = "update tango SET goi='$goi', imi='$imi', hinshi='$hinshi',
reibun='$reibun', yaku='$yaku', page='$page', hiduke='$hiduke',
sonota='$sonota' where id=$id";
#echo $sql;
$data = mysql_query($sql, $connect);
print("<p>編集が完了しました</p>");
print("<p><a href=tango.php?id=$id>単語詳細</a></p>");
```

hensyukakunin.php

```
?>  
</div>  
</body>  
</html>
```

index-side.php

```
<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
<a href="index.php">トップ</a><br>
<a href="syuttentoroku.php">出典登録</a><br>
<a href="syuttentaku.php">出典選択</a><br>
<a href="logout.php">ログアウト</a>
</ul>
</div>
```

index.php

```
<?php
if( isset($_COOKIE['u_id'])){
    $user_id = $_COOKIE['u_id'];
} else {
    $user_id=$_POST['user_id'];
}
setcookie('u_id',$user_id);
?>
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>WEBで使える単語帳トップ</h1>

<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
```

index.php

```
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<?php require("index-side.php");?>
<div id="main">
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
このページはネットワーク上どこからでも単語とその出典の登録を行えることがで
きることをコンセプトに作られたページです。
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
初めて利用される方は、サイドメニューより「出典登録」に進み単語帳を作成して
```

index.php

下さい。

</td>

</tr>

</table>

</table><table id="tango_table" border="3">

<tr>

<td>

過去に単語帳を作成したことのある方はサイドメニューより「出典選択」に進み使用する単語帳を選択してください。

</td>

</tr>

</table>

<?php #echo \$user_id ?>

</div>

</body>

</html>

index_2.html

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>ログイン画面</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<h2>ログイン画面</h2>

<form action="login.php" method="POST">
メールアドレス : <input type="text" name="user_name"><br>
パスワード : <input type="password" name="pass"><br>
<input type="submit" value="実行">
<input type="reset" value="リセット">
</form>

<a href="shinki_user_toroku.php">新規登録はこちら</a>

</body>
</html>
```

itiran-side.php

```
<div id="side_menu">
<?php
print "<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"page\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"ページ昇順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"page_desc\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"ページ降順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"alpha\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"アルファベット順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"id\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"新規登録順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"hinshi\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"品詞順\">";
print "</form>";
print "<p>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"text\" name=\"kensaku\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"検索\">";
print "</form>";
?>
</p>
<hr>
```


itiran-side.php

```
<ul id="menubar">
<a href="index.php">トップ</a><br>
<a href="syuttensentaku.php">出典選択</a><br>
<a href="itiran.php">登録単語一覧</a><br>
<a href="toroku.php">単語登録</a><br>
<a href="logout.php">ログアウト</a><br>
</ul>
<p>検索履歴</p>
<?php
$sql3 = "select * from kensakugo order by kensaku_id desc limit 5";
$data3 = mysql_query($sql3, $connect);
//echo $sql3;
while ($record = mysql_fetch_array($data3)) {
    $kensaku_id = $record['kensaku_id'];
    $kensaku = $record['kensakugo'];
    print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
    print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"kensaku\">";
    print "<input type=\"submit\" value=\"$kensaku\">";
    print "<br>";
}
?>
</div>
```

itiran.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
# $user_id=$_POST['user_id'];
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<?php echo $syutten_id;?>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語一覧</h1>";
    }
?>
```

itiran.php

```
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<?php require("itiran-side.php");?>
<div id="main">
<?php
    extract($_POST);
    if (!isset($sort)) {
        $sort = "page";
    }
    $sql = "select * from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    $record = mysql_fetch_array($data);
    $syutten = $record['id'];
    $sql = "select * from tango where syutten=$syutten ";

    if ($sort == "alpha") {
        $sql .= "order by goi";
    } else if ($sort == "id") {
        $sql .= "order by id desc";
    } else if ($sort == "hinshi") {
        $sql .= "order by hinshi";
    } else if ($sort == "page_desc") {
        $sql .= "order by page desc";
    } else {
        $sql .= "order by page,id";
    }

    $data=mysql_query($sql, $connect);
    while ($record = mysql_fetch_array($data)){
        $id = $record['id'];
        $goi = $record['goi'];
        $imi = $record['imi'];
```

itiran.php

```
$hinshi = $record['hinshi'];
$reibun = $record['reibun'];
$yaku = $record['yaku'];
$syutten = $record['syutten'];
$page = $record['page'];
$hiduke = $record['hiduke'];
print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
print "<tr><th>語彙</th><td><a href=tango.php?id=$id>$goi</a></td></tr>";
tr>";
print "<tr><th>意味</th><td>$imi</a></td></tr>";
print "<tr><th>品詞</th><td>$hinshi</td><td>${page}頁</td></tr>";
print "</table>";
print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
print"<tr><td colspan=\"4\"><a href=hensyu.php?id=$id>編集</a> <a
href=sakujo.php?id=$id>削除</a></td></tr>";
print "</table><br>";
}
mysql_close($connect);
?>
</div>
</body>
</html>
```

kakunin.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<div id="header">

<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語登録</h1>";
    }
?>
<p>
```

kakunin.php

```
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
```

```
<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
  <?php require("shosai-side.php"); ?>
</ul>
</div>
<div id="main">
```

```
<table>
<?php
$goi = $_POST['goi'];
$imi = $_POST['imi'];
$hinshi = $_POST['hinshi'];
$reibun = $_POST['reibun'];
$yaku = $_POST['yaku'];
$page = $_POST['page'];
$hiduke = $_POST['hiduke'];
$syutten = $_POST['syutten'];
$sonota = nl2br($_POST['sonota']);
if($goi != "" and $imi != "" and $page != ""){
  $sql = "insert into tango(goi,imi,hinshi,reibun,yaku,page,syutten,sonota)
values('$goi','$imi','$hinshi','$reibun','$yaku','$page', '$syutten', '$sonota')";
  $sql2 = "select * from tango where goi='$goi'";
  $data2 = mysql_query($sql2, $connect);
  $record = mysql_fetch_array($data2);
  $id = $record['id'];
  $data = mysql_query($sql, $connect);
  #echo $sql2;
  if ($data) {
```

kakunin.php

```
    print("<p>登録が完了しました</p>");
    print("<p><a href=itiran.php>一覧へ</a></p>");
} else {
    print("データの登録失敗しました。");
}
}else{
    print("<p>戻って必要事項を記入して下さい</p>");
    print("<p><a href='toroku.php'>登録画面</a></p>");
    print("<body></html>");
    return;
}
mysql_close($connect);
?>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

login.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<?php
$user_name = $_POST['user_name'];
$pass = $_POST['pass'];
$sql = "select * from member where user_name='$user_name' and
password='$pass'";
$data = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($data) == 0){
    print "<br>ユーザー名もしくはパスワードが間違っています。<br>";
    print "<a href=index_2.html>入力画面へ</a>";
} else {
    $record = mysql_fetch_array($data);
    extract($record);
    print "ようこそ $user_name <br>";
    print "<form action='index.php' method='post'>";
    print "<input type='hidden' name='user_id' value='\$id'>";
    print "<input type='submit' value='OK'>";
    print "</form>";
}
```


login.php

```
mysql_close($connect);  
?>  
</body>  
</html>
```

logout.php

```
<?php
setcookie('u_id',"time()-3600);
?>
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);
?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<p>ログアウトしました。 </p>
<a href="index_2.html">トップへ</a>
</body>
</html>
```

require_side.php

```
<div id="side_menu">
<?php
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"page\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
if ($kensaku)
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"ページ昇順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"page_desc\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
if ($kensaku)
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"ページ降順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"alpha\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
if ($kensaku)
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"アルファベット順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"id\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
if ($kensaku)
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"新規登録順\">";
print "</form>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"hinshi\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"sort\">";
if ($kensaku)
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"品詞順\">";
```

require_side.php

```
print "</form>";
print "<p>";
print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"text\" name=\"kensaku\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"kensaku\">";
print "<input type=\"submit\" value=\"検索\">";
print "</form>";
?>
</p>
<hr>
<ul id="menubar">
<a href="index.php">トップ</a><br>
<a href="syuttensentaku.php">出典選択</a><br>
<a href="itiran.php">登録単語一覧</a><br>
<a href="toroku.php">単語登録</a><br>
<a href="logout.php">ログアウト</a><br>
</ul>
<p>検索履歴</p>
<?php
$sql3 = "select * from kensakugo order by kensaku_id desc limit 5";
$data3 = mysql_query($sql3, $connect);
//echo $sql3;
while ($record = mysql_fetch_array($data3)) {
    $kensaku_id = $record['kensaku_id'];
    $kensakugo = $record['kensakugo'];
    $kensaku = $kensakugo;
    print "<form action=\"goi_kensaku.php\" method=\"POST\">";
    print "<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"kensaku\">";
    print "<input type=\"hidden\" name=\"kensaku\" value=\"$kensaku\">";
    print "<input type=\"submit\" value=$kensaku>";
    print "<br>";
    print "</form>";
}
?>
</div>
```

sakujo.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語削除</h1>";
    }
    extract($_GET);
?>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
```

sakujo.php

```
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>

<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
  <a href='index.php'>インデックス</a><br>
  <a href='syuttensentaku.php'>出典選択画面</a><br>
  <a href="itiran.php">登録単語一覧</a><br>
  <a href="toroku.php">単語登録</a>
</ul>

</div>

<div id="main">
<p>
この単語を削除しますか？
</p>

<table id="tango_table" border="3">
<?php
$sql = "select * from tango where id=$id";
#echo $sql;
$data=mysql_query($sql, $connect);

if ($record = mysql_fetch_array($data)){
  $goi = $record['goi'];
  $imi = $record['imi'];
  $hinshi = $record['hinshi'];
  $reibun = $record['reibun'];
  $yaku = $record['yaku'];
  $page = $record['page'];
  $hiduke = $record['hiduke'];
  $sonota = $record['sonota'];
  print <<<TBL
```

sakujo.php

```
<tr>
<th>語彙</th><td>$goi</td>
</tr>
<tr>
<th>意味</th><td>$imi</td>
</tr>
<tr>
<th>品詞</th><td>$hinshi</td>
</tr>
<tr>
<th>出典ページ</th><td>$page</td>
</tr>
<tr>
<th>例文</th><td>$reibun</td>
</tr>
<tr>
<th>訳</th><td>$yaku</td>
</tr>
<tr>
<th>その他</th><td>$sonota</td>
</tr>
TBL;
#<tr><td>$goi</td><td>$imi</td><td>$page</td></tr>";
# print"<tr><td><p><a href=tango.php?id=$id>戻る</a></p></td>";
}
mysql_close($connect);
?>
</table>
<form action="sakujokakunin.php" method="POST">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id;?>">
<p>
<input type=submit value="削除">
</p>
</form>

<table border="1">
```

sakujo.php

```
<?php
  print "<tr><td><a href=tango.php?id=$id>単語詳細に戻る</a></td></tr>";
?>
</table>
</div>
</body>
</html>
```


sakujokakunin.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語削除</h1>";
    }
?>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?
">>
```

sakujokakunin.php

```
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
  <?php require("shosai-side.php");?>
</div>
<div id="main">

<?php
$id = $_POST['id'];
$sql = "delete from tango where id=$id";
#echo $sql;
$data=mysql_query($sql, $connect);
if (!$data){
  die("削除できませんでした");
  print("<td><a href=sakujo.php?id=$id>削除確認に戻る</a></td></tr>");
}
else {
print("削除しました");
}
mysql_close($connect);
?>
<br>
<a href="itiran.php">単語一覧へ</a>
</div>
</body>
</html>
```

shinki_user_toroku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>新規登録</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<form action="user_check.php" method="post">
メールアドレス : <input type="text" name="user_name"><br>
パスワード : <input type="password" name="pass"><br>
パスワード確認 : <input type="password" name="pass_check"><br>
<input type="submit" value="実行">
<input type="reset" value="リセット">
</form>
</body>
</html>
```

shosai-side.php

```
<ul id="menubar">  
  <a href='index.php'>ト ッ プ</a><br>  
  <a href='syuttentaku.php'>出典選択画面</a><br>  
  <a href="itiran.php">登録単語一覧</a><br>  
  <a href="toroku.php">単語登録</a><br>  
  <a href="logout.php">ログアウト</a>  
</ul>
```

side_menu.php

```
<?php
print(<p>);
print(日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-
m-d");?>">);
?>
echo date("Y-m-d");

print(</div>);
print(<hr>);
print(<div id="side_menu">);

print(<form action="itiran.php" method="POST">);
print(<input type="hidden" name="sort" value="page">);
print(<input type="submit" value="ページ昇順">);
print(</form>);
print(<form action="itiran.php" method="POST">);
print(<input type="hidden" name="sort" value="page_desc">);
print(<input type="submit" value="ページ降順">);
print(</form>);
print(<form action="itiran.php" method="POST">);
print(<input type="hidden" name="sort" value="alpha">);
print(<input type="submit" value="アルファベット順">);
print(</form>);
print(<form action="itiran.php" method="POST">);
print(<input type="hidden" name="sort" value="id">);
print(<input type="submit" value="新規登録順">);
print(</form>);
print(<form action="itiran.php" method="POST">);
print(<input type="hidden" name="sort" value="hinshi">);
print(<input type="submit" value="品詞順">);
print(</form>);
print(<p>);
print(<form action="goi_kensaku.php" method="GET">);
print(<input type="text" name="kensaku">);
print(<input type="submit" value="検索">);
print(</form>);
```

side_menu.php

```
print(</p>);  
print(<hr>);  
print(<ul id="menubar">);  
    print(<li><a href='index.php'>ト ッ プ</a></li>);  
    print(<li><a href='syuttensentaku.php'>出典選択画面</a></li>);  
    print(<li><a href="itiran.php">登録単語一覧</a></li>);  
    print(<li><a href="toroku.php">単語登録</a></li>);  
    print(<li><a href="logout.php">ログアウト</a></li>);  
    print(</ul>);  
print(</div>);  
?>
```

style.css

```
ul#menubar {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
ul#menubar li {
  list-style-type: none;
  margin: 0.3em 0.1em;
  border: 1px solid gray;
  padding: 0px;
}
p.aftermenu {
  clear: left;
}

.box {
  padding: 5px;
  border : 2px double black;
}

body {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  background-color: #CCFF99
}
#header {
  width: 600px;
  text-align: center;
  background-color: #FFFF99;
}

#side_menu {
  width: 150px;
  float: left;
  background-color: #FFFF99;
}
```

style.css

```
#main {  
    width 440px;  
    margin-left: 10px;  
    float: right;  
}
```

```
table#tango_table {  
    width: 350px;  
    margin-left: 30px;  
}
```

```
#tango_table th {  
    width: 100px;  
}
```

```
table.tango_table2 {  
    table-layout: fixed;  
    width: 400px;  
}
```

```
.tango_table2 th {  
    width: 100px;  
}
```


syutten_itiran.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
$u_id = $_COOKIE['u_id'];
$sql = "select user_name from member where id=$u_id";
$data = mysql_query($sql, $connect);
if ($data) {
    $record = mysql_fetch_array($data);
    $name = $record['user_name'];
    print "<h1><span class=\"box\">${name}</span>の出典一覧</h1>";
}
?>

<p>
```

syutten_itiran.php

```
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
<a href="index.php">トップ</a><br>
<a href="syuttentoroku.php">出典登録</a><br>
<a href="syuttensentaku.php">出典選択</a><br>
<a href="logout.php">ログアウト</a>
</ul>
</div>
<div id="main">
<?php
$sql = "select * from syutten where user_id=$u_id";
$data = mysql_query($sql);
while ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $record['id'];
    $title = $record['title'];
    $syuppansya = $record['syuppansya'];
    $year = $record['syuppantoshi'];
    $biko = $record['biko'];
    print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
    print "<tr><th>タイトル</th><td>$title</td></tr>";
    print "<tr><th>出版社</th><td>$syuppansya</a></td></tr>";
    print "<tr><th>出版年</th><td>$yaer</td></tr>";
    print "<tr><th>備考</th><td>$biko</td></tr>";
    print "</table>";
    print "<table class=\"tango_table2\" border=\"3\">";
    print"<tr><td colspan=\"4\"><a href=syuttenhensyu.php?id=$id>編集</
a></td></tr>";
    print "</table><br>";
}
mysql_close($connect);
?>
```

syutten_itiran.php

```
</div>  
</body>  
</html>
```

syuttenhensyu.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
$user_id = $_COOKIE['u_id'];
$id = $_GET['id'];
$sql = "select * from syutten where id=$id";
#$user_id=$_POST['user_id'];
$data=mysql_query($sql, $connect);
if ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $record['id'];
    $title = $record['title'];
    $syuppansya = $record['syuppansya'];
    $syuppantoshi = $record['syuppantoshi'];
    $biko = $record['biko'];
```

syuttenhensyu.php

```
$hiduke = $record['hiduke'];
print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の情報編集</h1>";
?>
<p>
日付 : <?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<?php require("index-side.php");?>
<div id="main">
<br>
<?php
print "<form action=\"syuttenhensyukakunin.php\" method=\"POST\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"$id\">";
print "<input type=\"hidden\" name=\"hiduke\" value=\"date(\"Y-m-d\")\">";
?>
タイトル
<?php print"<input type=\"text\" name=\"title\" value=\"$title\">";?>
<br>
出版社
<?php
print"<input type=\"text\" name=\"syuppansya\" value=\"$syuppansya\">";
?>
<br>
出版年
<?php
print"<input type=\"text\" name=\"syuppantoshi\" value=\"$syuppantoshi
\">";
?>
<br>
備考
<?php
print"<textarea name=\"biko\" cols=40 rows=2>$biko</textarea>";
print"<input type=\"hidden\" name=\"user_id\" value=\"$user_id\">";
?>
<br>
<?php
```

syuttenhensyu.php

```
print"<input type=\"submit\" value=\"送信\">";
print"<input type=\"reset\" value=\"クリア\">";
print"</p>";
?>
<?php
    }
?>
<?php
print "</select>";
print "</form>";
#echo $user_id
?>
</div>
</body>
</html>
```

syuttenhensyukakunin.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id !== "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
$id = $_POST['id'];
$sql = "select * from syutten where id=$id";
$user_id=$_POST['user_id'];
$data=mysql_query($sql, $connect);
if ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $_POST['id'];
    $title = $_POST['title'];
    $syuppansya = $_POST['syuppansya'];
    $syuppantoshi = $_POST['syuppantoshi'];
    $biko = $_POST['biko'];
    $hiduke = $_POST['hiduke'];
```

syuttenhensyukakunin.php

```
print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の情報編集</h1>";
?>
<form action="syuttenhensyukakunin.php" method="POST">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id;?>">

<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?
">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
    <?php require("index-side.php");?>
</ul>
</div>
<div id="main">

<?php
$sql = "update syutten SET title='${title}', syuppansya='${syuppansya}',
syuppantoshi='${syuppantoshi}', biko='${biko}', hiduke='${hiduke}' where id=$id";
#echo $sql;
$data = mysql_query($sql, $connect);
print "<p>編集が完了しました</p>";
print "<a href=\"syutten_itiran.php\">出典一覧へ</a>";
}
?>
</div>
</body>
</html>
```


syuttenhensyusentaku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>編集する出典選択</h1>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<?php
print"<form action=\"syuttenhensyu.php\" method=\"POST\">";
print"<select name=\"syutten\">";
$user_id=$_COOKIE['u_id'];
```

syuttenhensyusentaku.php

```
$sql = "update syutten set selected=false";
$data = mysql_query($sql, $connect);
$sql = "select * from syutten where user_id=$user_id";
$data = mysql_query($sql, $connect);
while ($record = mysql_fetch_array($data)) {
    $id = $record['id'];
    $title = $record['title'];
    print("<option value=\"\$id\">$title\n");
}
print"</select>";
print"<input type=submit value=\"編集\">";
print"</form>";
?>
<hr>
<ul id="menubar">
<?php
require("index-side.php");
?>
</ul>
</div>
<div id="main">
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
登録した出典の編集を行います。
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
プルダウンメニューより編集する出典を選び「編集ボタン」を押してください。
</td>
</tr>
</table>
```

syuttenhensyusentaku.php

```
<br>  
<?php  
#echo $user_id  
?>  
</div>  
</body>  
</html>
```

syuttenkakunin.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>出典登録画面</h1>
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>

<div id="side_menu">
<ul id="menubar">
<?php require("index-side.php"); ?>
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div id="main">
```

```
<?php
```

```
$id = $_POST['id'];
```

```
$title = $_POST['title'];
```

```
$syuppansya = $_POST['syuppansya'];
```

```
$syuppantoshi = $_POST['syuppantoshi'];
```

```
$biko = $_POST['biko'];
```

```
$hiduke = $_POST['hiduke'];
```

```
$user_id = $_POST['user_id'];
```

```
if($title != ""){
```

```
    $sql = "insert into syutten
```

```
(title,syuppansya,syuppantoshi,biko,hiduke,user_id) values
```

```
('{$title','{$syuppansya','{$syuppantoshi','{$biko','{$hiduke','{$user_id}");
```

```
    $data = mysql_query($sql, $connect);
```

```
    if ($data) {
```

```
        print("<p>登録が完了しました</p>");
```

```
    } else {
```

```
        print("データの登録失敗しました。");
```

```
    }
```

```
}else{
```

```
    print("<p>戻って必要事項を記入して下さい</p>");
```

```
    print("<body></html>");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
mysql_close($connect);
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

syuttentaku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=False";
    mysql_query($sql);
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>使用する出典選択</h1>

<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?
">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<?php
```

syuttentaku.php

```
print"<form action=\"itiran.php\" method=\"POST\">";
print"<select name=\"syutten\">";
$user_id=$_COOKIE['u_id'];
$sql = "update syutten set selected=false";
$data = mysql_query($sql, $connect);
$sql = "select * from syutten where user_id=$user_id";
$data = mysql_query($sql, $connect);
while ($record = mysql_fetch_array($data)) {
    $id = $record['id'];
    $title = $record['title'];
    print ("<option value=\"$id\">$title\n");
}
print"</select>";
print"<input type=\"submit\" value=\"選択\">";
print"</form>";
?>
<hr>
<ul id="menubar">
<a href="index.php">トップ</a><br>
<a href="syuttentoroku.php">出典登録</a><br>
<a href="syutten_itiran.php">出典一覧</a><br>
<a href="logout.php">ログアウト</a>
</ul>
</div>
<div id="main">
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
使用する出典の選択を行います。
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table id="tango_table" border="3">
<tr>
<td>
```

プルダウンメニューより使用する出典を選び「選択ボタン」を押してください。

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
<table id="tango_table" border="3">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

編集は出典一覧から行って下さい。

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
<?php
```

```
#echo $user_id
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php mysql_close($connect); ?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


syuttentoroku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
$user_id = $_COOKIE['u_id'];
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>出典登録画面</h1>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">
    <?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<?php require("index-side.php"?>
<div id="main">
<br>
<?php print "<form action=\"syuttenkakunin.php\" method=\"POST\">"; ?>
タイトル <span style="color:red">※入力必須</span>
```

syuttentoroku.php

```
<br>
<?php
print "<input type=\"text\" name=\"title\">";
print "</textarea>";
?>
<div>
出版社
<br>
<?php
print "<input type=\"text\" name=\"syuppansya\">";
print "</textarea>";
?>
</div>
<div>
出版年
<br>
<?php
print "<input type=\"text\" name=\"syuppantoshi\">";
print "</textarea>";
?>
</div>
<div>
備考
<br>
<?php
print "<textarea name=\"biko\" cols=40 rows=2>";
print "</textarea>";
print "<input type=\"hidden\" name=\"user_id\" value=\"\$user_id\">";
?>
</div>
<?php
print "<input type=\"submit\" value=\"送信\"><input type=\"reset\" value=
\"クリア\"></p>";
print "</form>";
#echo $_COOKIE['u_id'];
?>
```

syuttentoroku.php

```
</div>  
</body>  
</html>
```

tango.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語</h1>";
    }
?>

<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?>
```

tango.php

```
>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>
<div id="side_menu">
<?php require("shosai-side.php");?>
</div>
<div id="main">
<table id="tango_table" border="3">
<?php
$Id = $_GET['id'];
$sql = "select * from tango where id=$Id";

#echo $sql;
$data=mysql_query($sql, $connect);
while ($record = mysql_fetch_array($data)){
    $id = $record['id'];
    $goi = $record['goi'];
    $imi = $record['imi'];
    $hinshi = $record['hinshi'];
    $reibun = nl2br($record['reibun']);
    $yaku = nl2br($record['yaku']);
    $syutten = $record['syutten'];
    $page = $record['page'];
    $hiduke = $record['hiduke'];
    $sonota = $record['sonota'];
    print("
<tr>
<th>語彙</th><td>$goi</td>
</tr>
<tr>
<th>意味</th><td>$imi</td>
</tr>
<tr>
<th>品詞</th><td>$hinshi</td>
</tr>
```

tango.php

```
<tr>
<th>出典ページ</th><td>$page</td>
</tr>
<tr>
<th>例文</th><td>$reibun</td>
</tr>
<tr>
<th>訳</th><td>$yaku</td>
</tr>
<tr>
<th>その他</th><td>$sonota</td>
</tr>");
```

```
print("<tr><td colspan=\"4\"><a href=hensyu.php?id=$id>編集</a> <a
href=sakujo.php?id=$id>削除</a></td></tr>");
```

```
print "</table><br>";
```

```
# print("<tr><td><a href=hensyu.php?id=$id>編集</a></td><td><a
href=sakujo.php?id=$id>削除</a></td></tr>");
```

```
mysql_close($connect);
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
<table border="1">
```

```
<?php
```

```
print "<tr><td><a href=itiran.php>単語一覧に戻る</a></td></tr>";
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
}
```

tango.php

?>

</div>

</body>

</html>

toroku.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

$id = $_POST['syutten'];
if ($id != "") {
    $sql = "update syutten set selected=True where id=$id";
    mysql_query($sql, $connect);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>卒業制作 0648010岩田智之</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="header">
<?php
    $sql = "select id, title from syutten where selected=True";
    $data = mysql_query($sql, $connect);
    if ($data) {
        $record = mysql_fetch_array($data);
        $id = $record['id'];
        $title = $record['title'];
        print "<h1><span class=\"box\">${title}</span>の単語登録</h1>";
    }
?>

<form action="kakunin.php" method="POST">
```


toroku.php

```
<p>
日付:<input type="hidden" name="hiduke" value="<?php echo date("Y-m-d");?
">
<input type="hidden" name="syutten" value="<?php echo $id;?>">
<?php echo date("Y-m-d");?>
</div>
<hr>

<div id="side_menu">
  <?php require("shosai-side.php");?>
</div>
<div id="main">
  <br>
  <div>
    語彙 <span style="color:red">※入力必須</span>
    <br>
    <input type="text" name="goi"></textinput>
  </div>
  <div>
    意味 <span style="color:red">※入力必須</span>
    <br>
    <input type="text" name="imi"></textinput>
  </div>
  <div>
    品詞
    <br>
    <form action="kakunin.php" method="POST">
<select name="hinshi">
<option value="動詞">動詞
<option value="形容詞">形容詞
<option value="形容動詞">形容動詞
<option value="名詞">名詞
<option value="副詞">副詞
<option value="連体詞">連体詞
<option value="接続詞">接続詞
<option value="感動詞">感動詞
```

```
<option value="助詞">助詞
<option value="助動詞">助動詞
<option value="関係詞">関係詞
<option value="関係代名詞">関係代名詞
<option value="関係副詞">関係副詞
<option value="その他">その他
</select>
</div>
<div>
  出典ページ（半角数字で入力して下さい。） <span style="color:red">※入力必須</span>
</div>
<input type="text" name="page"></input>
</div>
<div>
  例文
<br>
<textarea name="reibun" cols=40 rows=4></textarea>
</div>
<div>
  訳
<br>
<textarea name="yaku" cols=40 rows=4></textarea>
</div>
<div>
  その他
<br>
<textarea name="sonota" cols=40 rows=4></textarea>
</div>
<input type="submit" value="送信"><input type="reset" value="クリア"></input>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

toroku.php

user_check.php

```
<!DOCTYPE html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<?php
$connect = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "");
if(!$connect) {
    die("database connection fail");
}
mysql_select_db("tangocho", $connect);

?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>新規登録</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<?php
$user_name = $_POST['user_name'];
$pass = $_POST['pass'];
$pass_check = $_POST['pass_check'];

if ($user_name == "" or $pass == "" or $pass_check == ""){
    print "記入漏れがあります";
    die("<br><a href='shinki_user_toroku.php'>戻る</a>");
} else if ($pass !== $pass_check){
    print "パスワードとパスワード確認の内容が異なります";
    die("<br><a href='shinki_user_toroku.php'>戻る</a>");
} else {
    $sql = "insert into member(user_name,password)
values('$user_name','$pass)";
    $data = mysql_query($sql,$connect);
    if ($data == False){
        print "<p>登録できませんでした</p>";
    }
}
```

user_check.php

```
    } else {  
        print "ユーザーとして登録しました<br>";  
        print "<a href=index_2.html>ログイン画面へ</a>";  
    }  
}  
mysql_close($connect);  
?>  
</body>  
</html>
```